



SAULE-S-01



DIMENSIONS

SAULE-S-01

32" X 32" X 46" H


Overall height / Hauteur totale minimum 50"

HEIGHT / HAUTEUR

The chain is not adjustable / The overall height needs to be ordered. The height from the top of the fixture to the ceiling increases every 3", up to 120" included.

La chaîne n'est pas ajustable / La hauteur totale doit être commandée. La hauteur entre le haut du luminaire et le plafond augmente tous les 3", jusqu'à 120" inclus.

FINISHES / FINIS



Aged Brass
Laiton Antique



Brass fiber leaf
Feuille en tissu de laiton



Pinkish hand blown glass
Verre soufflé à la main rosé

SHADE / DIFFUSEUR

8" x 10" Hand blown glass ball

Globe 8" x 10" de verre soufflé à la main

SOURCE

Dimmable integrated LED / DEL intégré dimmable
120V or 0-10V Upon Request / Sur demande
2700K (Dim-to-Warm 2200K to 2700K)

SAULE-01: 600 Lumens / 10W Constant current driver / Transformateur à courant constant de 10W

SAULE-03: 1200 Lumens / 15W Constant current driver / Transformateur à courant constant de 15W

SAULE-05: 1800 Lumens / 30W Constant current driver / Transformateur à courant constant de 30W

CERTIFICATION

UL listed for Canada and USA

Certifié UL pour le Canada et E-U



COMPATIBLE DIMMER LIST/

LISTE DE GRADATEUR COMPATIBLE

Lutron	DVCL-153P *Recommended	Lutron	DV-600P
Leviton	IPI06-1LZ	Lutron	TGCL-153P
Leviton	6631-2	Lutron	S-600P
Lutron	S-603PG	Leviton	VPE06



LAROSE
GUYON



twentieth

323.904.1200 www.twentieth.net sales@twentieth.net

SAULE-S-03



DIMENSIONS

SAULE-S-03

92" X 44" X 56" H


Overall height / Hauteur totale minimum 58"

HEIGHT / HAUTEUR

The chain is not adjustable / The overall height needs to be ordered. The height from the top of the fixture to the ceiling increases every 3", up to 120" included.

La chaîne n'est pas ajustable / La hauteur totale doit être commandée. La hauteur entre le haut du luminaire et le plafond augmente tous les 3", jusqu'à 120" inclus.

FINISHES / FINIS



Aged Brass
Laiton Antique



Brass fiber leaf
Feuille en tissu de laiton



Pinkish hand blown glass
Verre soufflé à la main rosé

SHADE / DIFFUSEUR

8" x 10" Hand blown glass ball

Globe 8" x 10" de verre soufflé à la main

SOURCE

Dimmable integrated LED / DEL intégré dimmable
120V or 0-10V Upon Request / Sur demande
2700K (Dim-to-Warm 2200K to 2700K)

SAULE-01: 600 Lumens / 10W Constant current driver / Transformateur à courant constant de 10W

SAULE-03: 1200 Lumens / 15W Constant current driver / Transformateur à courant constant de 15W

SAULE-05: 1800 Lumens / 30W Constant current driver / Transformateur à courant constant de 30W

CERTIFICATION

UL listed for Canada and USA

Certifié UL pour le Canada et E-U



COMPATIBLE DIMMER LIST /

LISTE DE GRADATEUR COMPATIBLE

Lutron	DVCL-153P *Recommended	Lutron	DV-600P
Leviton	IPI06-1LZ	Lutron	TGCL-153P
Leviton	6631-2	Lutron	S-600P
Lutron	S-603PG	Leviton	VPE06

LAROSE
GUYON




HANDMADE
IN CANADA

twentieth

323.904.1200 www.twentieth.net sales@twentieth.net

SAULE-S-05



DIMENSIONS

SAULE-S-05

132" X 60" X 60" H


Overall height / Hauteur totale minimum 64"

HEIGHT / HAUTEUR

The chain is not adjustable / The overall height needs to be ordered. The height from the top of the fixture to the ceiling increases every 3", up to 120" included.

La chaîne n'est pas ajustable / La hauteur totale doit être commandée. La hauteur entre le haut du luminaire et le plafond augmente tous les 3", jusqu'à 120" inclus.

FINISHES / FINIS



Aged Brass
Laiton Antique



Brass fiber leaf
Feuille en tissu de laiton



Pinkish hand blown glass
Verre soufflé à la main rosé

SHADE / DIFFUSEUR

8" x 10" Hand blown glass ball

Globe 8" x 10" de verre soufflé à la main

SOURCE

Dimmable integrated LED / *DEL intégré dimmable*
120V or 0-10V Upon Request / *Sur demande*

2700K (Dim-to-Warm 2200K to 2700K)

SAULE-01: 600 Lumens / 10W Constant current driver / *Transformateur à courant constant de 10W*

SAULE-03: 1200 Lumens / 15W Constant current driver / *Transformateur à courant constant de 15W*

SAULE-05: 1800 Lumens / 30W Constant current driver / *Transformateur à courant constant de 30W*

CERTIFICATION

UL listed for Canada and USA

Certifié UL pour le Canada et E-U



COMPATIBLE DIMMER LIST/

LISTE DE GRADATEUR COMPATIBLE

Lutron	DVCL-153P *Recommended	Lutron	DV-600P
Leviton	IPI06-1LZ	Lutron	TGCL-153P
Leviton	6631-2	Lutron	S-600P
Lutron	S-603PG	Leviton	VPE06

LAROSE
GUYON



twentieth

323.904.1200 www.twentieth.net sales@twentieth.net